


PIANTA FONDAZIONI - CARPENTERIA



CARATTERISTICHE MATERIALI

C.I.S. FONDAZIONE: classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione e durabilità XC2 - classe di consistenza S4
C.I.S. ELEVAZIONE: classe di resistenza C28/35 - classe di esposizione e durabilità XC3 - classe di consistenza S4

C.I.S. MAGRONE: classe di resistenza C10/15

MURATURA PORTANTE: P800

MALTA: M10


ARMATURA: acciaio B450C

NOTE GENERALI

1. L'esecutore dovrà, oltre a quanto sotto riportato, ottemperare alle prescrizioni tecniche impartite dal direttore dei lavori.
2. Tutte le misure dovranno essere verificate in cantiere.
3. Verificare la quota di imposta in corso d'opera, a seconda della tipologia di terreno.

N.B.: Le misure sono espresse in millimetri.

PIANTA FONDAZIONI - ARMATURA



Comune di Genova



Localizzazione:
Complesso Sportivo Morgavi - Belvedere Sampierdarena
Salita Millesire 4 - 16151 Genova (GE)

Intervento:
Opere di Adeguamento del complesso sportivo. Consolidamento
Strutturale del campo a 11 e Rigenerazione del manto in erba artificiale

Proprietà:

COMUNE di GENOVA
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE)



Committente:

COMUNE di GENOVA
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE)



Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto della tavola:
SPOGLATOIO CAMPO A 11
CARPENTERIA E ARMATURA
PIANTA FONDAZIONI

Data: 28/10/2020
Scala: 1:50
N° tavola: EG.25

Progettista:

Paolo Marchesi
ARCHITETTO
Via di Casanova civ. 30, Cernusco (GE)
cell. 32037.23.456
paolo.marchesi75@gmail.com

Ingr. Massimo GALLI
Ingr. Daniele POSELLI
Ingr. Michele CASERZA MAGRO
Ingr. Alessandro CAVALLI
Ingr. Simona SERAVALLI
Geol. Alessandra FANTINI
Geol. Michela RACOSTA
Geom. Carlo IACONO

Op. Strutturali
Op. Meccaniche
Op. Elettiche
Op. Antiriscaldamento
Op. Acustiche
Op. Geodetiche
Op. Geologiche
Op. Topografiche

