




SEZIONE 4 - 4




SEZIONE 1 - 1



SEZIONE 2 - 2



SEZIONE 3 - 3



CARATTERISTICHE MATERIALI

CLS PALI: classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione e durabilit  XC2 - classe di consistenza S4
CLS TRAVI: PUNTI TESTAPALO E SOLETTONE: classe di resistenza C35/45 - classe di esposizione e durabilit  XC4 e XS1 - classe di consistenza S4
CLS MAGRONE: classe di resistenza C8/10
ARMATURA: acciaio B450C

NOTE GENERALI

1. L'esecutore dovr , oltre a quanto sotto riportato, ottemperare alle prescrizioni tecniche impartite dal direttore dei lavori.
2. Tutte le misure dovranno essere verificate in cantiere.
3. Verificare la quota di imposta in corso d'opera, a seconda della tipologia di terreno.

N.B.: Le misure sono espresse in millimetri.



Comune di Genova

Localizzazione:
Complesso Sportivo Morgavi - Belvedere Sampierdarena
Salita Millelire 4 - 16151 Genova (GE)

Intervento:
Opere di Adeguamento del complesso sportivo, Consolidamento Strutturale del campo a 11 e Rigenerazione del manto in erba artificiale

Propriet :
COMUNE di GENOVA
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE)

Committente:
COMUNE di GENOVA
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE)

Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto della tavola:
CAMPO A 11
SEZIONI 1 - 2 - 3 - 4
Data:
28/10/2020
Scale:
1:50
N  tavola:
EG.33

Progettista:
PAOLO MARCHETTI ARCHITETTO
Via di Casanova civ. 30, Crenone (GE)
tel. 010/5740000
paolo.marchetti72@gmail.com
Ing. Massimo CAVALLI
Ing. Massimo CASSELLI
Ing. Micaela CASERZA MAGRO
Ing. Alessandro CAVALLI
Ing. Simona SERAVALLI
Geom. Massimo CASARINI
Geom. Michela RACOSTA
Geom. Carlo ACONO
Op. Strutturali
Op. Edilizie
Op. Elettiche
Op. Anticendio
Op. Acustiche
Op. Ambientali
Op. Geologiche
Op. Topografiche