

**G00062 Scuola Da Passano, Via Montaldo 8: rifacimento facciate e cornicioni**

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.
2	1 EDILIZIA MANGANO SRL		-30,600% Anomala
3	2 EDILPIEMME SRL		-30,017% Anomala
4	3 S.I.C. EDIL SRL		-29,860% Anomala
13	4 IMPRESA MILICI SRL		-29,517% Anomala
1	5 A.C.-Allestimenti & Costruzioni s.r.l.		-28,222% Anomala
8	6 I.L.S.E.T. SRL		-27,831% Non anomala
7	7 C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC		-27,703% Non anomala
14	8 TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL		-27,684% Non anomala
10	9 SAL.CO SRL		-27,654% Non anomala
12	10 RIABITAT LIGURIA SRL		-27,511% Non anomala
15	11 TECNOEDILE SRL		-27,358% Non anomala
11	12 EDIL FRANCO RANUCCI SRL		-26,998% Non anomala
27	13 CONSORZIO EDILI ARTIGIANI MONFERRINO		-26,821% Non anomala
5	14 Edilge Costruzioni srl		-26,776% Non anomala
24	15 MANUTENZIONI SRL		-26,735% Non anomala
16	16 CONTESSA GIULIO S.R.L.		-25,612% Non anomala
29	17 IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO e C.SRL		-23,557% Non anomala
9	18 BRC SPA Recupero Edilizio e Restauro Conservativo		-20,000% Non anomala

Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso

Escl. automatica offerte anomale?

Si (nei casi previsti)

N.decimali utilizzati nel calcolo

5

Sintesi aggiudicazione

Metodo calcolo soglia anomalia Metodo E (art.97 c.2/e DLgs 50/2016)

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori:

0,6; 0,7; 0,8; 0,9

Numero offerte valide

18

Numero offerte accantonate per taglio delle ali

4: 2 offerte più alte, 2 offerte più basse

Numero offerte mediate

14

Media delle offerte

-27,59157%

Media degli scarti

-27,59157%

Coefficiente sorteggiato

0,8

Soglia di anomalia

-28,20071%