

Le murature tipo M3, M5, M6 e M8 rimangono uguali allo stato attuale

Note per la facciata ventilata:

- Si prevede uno spessore totale di 18 cm. Lo spessore effettivo andrà verificato in cantiere nelle fasi di tracciatura e dovrà tenere conto di eventuali fuori piombo o piccole difformità.
- Le soluzioni per i nodi non rappresentati nei presenti dettagli, saranno eseguiti con le soluzioni standard proposte dall'appaltatore.
- La rappresentazione degli elementi della struttura della facciata ventilata (staffe, montanti, clips) è esemplificativa. L'appaltatore proporrà il proprio sistema che deve rispondere alle caratteristiche descritte.
- Il sistema della facciata ventilata, così come il relativo sistema di montaggio, dovranno rispettare quanto indicato nella circolare dei Vigili del Fuoco prot. 5043 del 15/04/2013 "Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili". Sono altresì previsti specifici dispositivi di protezione al fuoco per i quali si rimanda agli elaborati grafici A40-A41-A42 e alla Relazione sulla prevenzione incendi.

È obbligo dell'appaltatore, ai fini dell'accettazione della fornitura da parte della DL e prima di ogni operazione di posa, la presentazione dei certificati di conformità delle caratteristiche richieste dalla citata "Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili", per il sistema facciata ventilata e i dispositivi di protezione al fuoco (barriere al fuoco di chiusura inferiore). In assenza delle stesse sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'ottenimento di dette certificazioni anche tramite la realizzazione di prove su prototipi.

| REVISIONE | DATA     | DESCRIZIONE REVISIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|-----------|----------|-----------------------|---------|-------------|-----------|
| REV.A     | 11/05/18 | Per Commenti          | SR/IR   | EG          | -         |
| REV.1     | 05/09/18 | Per Emissione         | SR/IR   | EG          |           |
| REV.2     | 09/01/19 | Per Emissione         | SR      | EG          |           |



**COMUNE DI GENOVA**  
Area Tecnica  
Direzione Politiche Attive per la Casa



**Infrastrutture Recupero Energia**  
**Agenzia Regionale Ligure**  
Divisione Amministrazione  
Area Recupero e Riqualificazione Urbana

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IRE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BROCCHI 12A E B E VIA PEDRINI 26 A GENOVA.

ATTIVITA'  
PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INTERO IMMOBILE

OGGETTO  
OPERE EDILI

TITOLO  
DETTAGLI COSTRUTTIVI PROGETTO  
ABACO SOLAI E MURATURE

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE: arch. Stefania Rossi c/o I.R.E. S.p.A.

PROGETTO OPERE EDILI  
arch. Stefania Rossi c/o IRE  
COLLABORATORE  
arch. Ileana Ronitti c/o IRE




TAVOLA N.  
**A29**

| REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO | DATA     | SCALA | FORMATO | N.DOCUMENTO           | REVISIONE |
|---------|-------------|-----------|----------|-------|---------|-----------------------|-----------|
| SR      | EG          |           | 09/01/19 | 1:10  | A1      | A0560 AMM ESE EDL T29 | 2         |

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.  
Sede Legale: Via Pesciera 16, 16122 - Genova - Italy  
E-mail: info@ireliguria.it  
WEB: www.ireliguria.it

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE  
Via XX Settembre 41, 16121 Genova  
Tel. +39 0105488444 fax +39 0105700490  
amministrazione@ireliguria.it