



PROSPETTO VINCOLATO


BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 3A
PIANTA INCROCIO A 7°° TRA MURATURE
Scala 1:25




BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 4A
PIANTA MURATURA CORRENTE
Scala 1:25



BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 5A
PIANTA INCROCIO TRA MURATURE
Scala 1:25




BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 6A
PIANTA SPIGOLLO TRA MURATURE
Scala 1:25




PROSPETTI NON VINCOLATI


BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 3
PIANTA INCROCIO A 7°° TRA MURATURE
Scala 1:25




BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 4
PIANTA MURATURA CORRENTE
Scala 1:25




BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 5
PIANTA INCROCIO TRA MURATURE
Scala 1:25




BETONCINO ARMATO – DETTAGLIO 5
PIANTA INCROCIO TRA MURATURE
Scala 1:25



PARTICOLARE CONSOLIDAMENTO – DETTAGLIO 7A
MURATURE CON BETONCINO ARMATO
Scala 1:25



PARTICOLARE CONSOLIDAMENTO – DETTAGLIO 7A
MURATURE CON BETONCINO ARMATO
PROSPETTO VINCOLATO (PRINCIPALE)
Scala 1:25



MATERIALI				
CALCESTRUZZI				
	Identif.	S	D max	
STRUTTURE	CLASSE RESISTENZA	CLASSE ESPOS. (EN 206)	CONSISTENZA MAX INERTI	
C15 M300 PER SOTTOPAVIMENTAZIONI	C15/10	RA 150 X0	S 3	3,0 cm
ARMAZZONAMENTI PER SOTTOPAVIMENTAZIONE	C20/15	RA 150 X0	S 4	3,0 cm
STRUTTURE IN ELAVIZIONE	C25/20	RA 300 XC2	S 4	3,0 cm
PAU	C28/35	RA 300 XC2	S 4	2,5 cm
ACQUA				
ACQUA C.S.	B 400 C 1/4 = 400 lit/m3 SALDABILE			
ACQUA GORTIFIA MICROPAU	SS5/5R			
ACQUA PER PAVTE E PROFILI	SZ5/4R			
COPRIFERRI				
COPRIFERRO NOMIALE				
STRUTTURE IN ELAVIZIONE	3,0 cm			
- SILENTI	3,0 cm			
- TRAVI, SOLAI E SOLETTE	3,0 cm			
STRUTTURE INTERIATE	6,0 cm			
- FONDZIONI	4,0 cm			
NOTE COPRIFERRI				
I COPRIFERRI SONO CALCOLATI ALLA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO. LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAVFA' DEL FERRIO ESTERNO.				