

DEGRADO

Parete nord

Parete ovest

Parete est

Parete sud

Pianta Soffitto

KEY PLAN

INTERVENTO

Parete nord

Parete ovest

Parete est

Parete sud

Pianta Soffitto

Spellicolamento della tinta

Presenza di efflorescenze saline. Mancanza e polverizzazione della tinta. Asportazione delle porzioni di intonaco danneggiate nella misura del 15% della superficie muraria oggetto di intervento.

Scrostamento pitture in fase di distacco. Integrazione tinta rimossa con pittura traspirante analoga all'esistente.

Estrazione di sali solubili tramite acqua deionizzata. Completamento di intonaco mancante nella misura del 15% della superficie muraria oggetto di intervento. Successiva rasatura a base di calce. Stesura tinta traspirante analoga all'esistente

Rimozione e successivo ripristino di pavimento in piastrelle in ardesia per passaggio cavi

Pulitura di tutta la superficie a seguito delle lavorazioni.

SCHEMA COLORI:
per tutti gli elementi allestitivi sono stati ipotizzati i seguenti colori, da verificare nello specifico con la Sovrintendenza e con la resa del progetto finale:

- TUTTE LE STRUTTURE METALLICHE 40x40mm colore grigio chiaro (sia wunderkammer che scala)
- RESINA GRADONATA colore bianco caldo (da verificare lavabilità e resistenza del materiale)
- SCALINATA IN LAMIERA colore rosso (tipo Pantone Warm Red)
- RESINA PEDANA colore grigio scuro
- MDF ELEMENTI ALLESTITIVI (teche, pedane, panca...) colore grigio scuro
- CONTROSOFFITTO colore grigio scuro

Elaborato sviluppato con la collaborazione dell'architetto Annalisa Para

00	07.08.20				
01	13.08.20				
02	06.10.20				
REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO

COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DIREZIONE PROGETTAZIONE

AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' -DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE arch. Luca Patrone

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Mirco Grassi

Progettazione ARCHITETTONICA Capogruppo Migliore+Servetto Architects arch. Ico Migliore arch. Mara Servetto Go-Up Architetti arch. Paolo Andrea Raffetto arch. Nicola Valentino Canessa arch. Maddalena Piccini

Progettazione STRUTTURALE Studio P.R.D ing. Giovanni Damonte ing. Alessandro Romelli

Progettazione IMPIANTISTICA ing. Luca Pizzorni

Diagnosi ENERGETICA ing. Alberto Messico

Progettazione MULTIMEDIALE Inglobe Technologies s.r.l.

Intervento Opera MUSEO DELLA CITTA' DI GENOVA GENOA CITY MUSEUM

Contenuto degli elaborati Consistenza e stato di conservazione ed interventi di restauro

Municipio I - Centro Est 1

Quartiere CENTRO STORICO 12

N. Progr. Tav. RES 010

Scala 1:100

Data 06.10.2020

Codice Elaborato LGB D AR RES 010

LIVELLO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO

ARCHITETTONICO

Codice CUP B39G19000220002

Codice MOGE 20335

I DISegni E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.