




MATERIALI

- ACCIAIO STRUTTURALE PER ELEMENTI IN CARPENTERIA **S275 JR** (UNI EN 10025)
- SALDATURE ESEGUITE SECONDO NORMA UNI EN ISO 4063:2001
- GRIGLIATI IN ACCIAIO S275JR ELETTROSALDATO - ZINCATI A CALDO
- SECONDO UNI EN ISO1461 DIMENSIONI 61x100x30 mm (tipo ORSOGRILL)



Note:
- E' onere dell' esecutore verificare tutte le quote in cantiere prima dell'esecuzione dei lavori.
- L'acciaio da usarsi deve avere marchio identificato ed ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato



COMMITTENTE:

SPIM presente nel futuro

Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A.
Via di Francia, 1 - I-6149 GENOVA
Tel. 010.5577902 - FAX 010.6424051
www.spimgenova.it - mail: info@spimgenova.it
R.U.P.: Ing. G. Clinco

OGGETTO DELL'INTERVENTO:
Impermeabilizzazione copertura del Padiglione Ortofrutticolo e della Piattaforma Logistica - Genova Bolzaneto

LIVELLO PROGETTAZIONE: ESECUTIVO

LOCALIZZAZIONE:
Via Sardorella, 10K - I-6142 - Genova Bolzaneto

OGGETTO DELLA TAVOLA:
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PASSERELLE E CAMMINAMENTI
PADIGLIONE ORTOFRUTTICOLO

PROGETTISTA:
I.E.C. CONSULT s.p.a.
P.zza del Portello 24A - I-6124 GENOVA Tel./fax 010.25.43.863
P. IVA: 03350820100 - email: eccoconsult@ierco.it

REVISIONE: 01

PROVINCIA:
Genova

scala:
1:1000
1:20
1:10

tavola:
7/7
formato AO

formato AO