

Area verde

Intervento di realizzazione di nuove aree verdi e
sgambatura cani

Progetto Tipo

Relazione di progetto

*Genova **novembre 2018***

Accordo Quadro Verde

AREA VERDE TIPO B

0.1.1. PREMESSA

L'area verde, rappresenta un importante punto di sfogo e di forte potenzialità per l'aggregazione sociale.

Suddetta area, nelle abitudini dei residenti, è spesso utilizzata per la conduzione ed il gioco dei cani e proprio per garantire la sicurezza del luogo frequentato da cittadini di tutte le età risulta necessario assegnare degli spazi protetti in cui i cani possano liberamente correre e svolgere attività di "agility".

L'area individuata, idonea e di sufficiente sviluppo planimetrico è localizzata a distanza sufficiente dalle abitazioni in modo tale da evitare disturbi ai residenti.

L'area sarà vegetata anche con alberature in modo da garantire, soprattutto nel periodo estivo, spazi ombreggiati e freschi.

1.1.1. Interventi di progetto

La realizzazione della nuova area, prevede l'inserimento di una nuova recinzione metallica a completa separazione degli spazi; la recinzione in accordo con le linee guida per la realizzazione di aree di sgambatura dei cani, in fase di approvazione, avrà un'altezza di 1,5 metri da terra, sarà in metallo plastificato priva di spigoli e/o bordi e fissata su al muretto esistente mediante pali plastificati opportunamente ~~piastre metalliche opportunamente~~ posizionati ed eventualmente tassellati al muretto stesso.

L'area avrà due ingressi che saranno chiusi da altrettanti cancelli a singola anta realizzati con la stessa tipologia di recinzione. Ai fini di rendere meglio fruibile l'area per i proprietari/conduttori dei cani saranno posizionate tre panchine in metallo e, in fregio ai cancelli, due cestini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine.

Agli ingressi saranno posizionati due cartelli recanti le indicazioni per le corrette modalità di fruizione dell'area.

Preventivamente l'area dovrà essere decespugliata per una superficie di circa mq 180.

1.1.2. Descrizione materiali

Recinzione e cancelli

Realizzazione di recinzione in maglia metallica plastificata e aventi sviluppo e posizionamento come da progetto privi di spigoli vivi, adatti per applicazioni in parchi giochi, giardini pubblici ed in genere per aree di svago.

Pali metallici di sostegno a inghisare su plinti in cls realizzati in opera ovvero su cordolo in cls secondo le indicazioni della D.L..

colore recinzione e cancelli ral 6005.

Impianti vegetali

Provvista e posa di nuove piante

n.° 1 Gingko biloba	circonferenza cm. 18/20
n.° 1 Cercis siliquastrum	circonferenza cm. 16/18
n.° 1 Quercus ilex	circonferenza cm. 25/30
n.° 1 Melo da fiore	circonferenza cm. 16/18
n.° 1 Citrus aurantium	circonferenza cm. 14/16
n.° 1 Pyrus callieriana	circonferenza cm. 16/18
n.° 1 Prunus x serrulata	circonferenza cm. 16/18
n.° 1 Platanus occidentalis	circonferenza cm. 25/30

tutte le piante dovranno essere tutorate mediante sistemi di ancoraggio radicale.

a completamento saranno fornite e posate griglie per alberi in ghisa 4 con foro interno cm 60 e 2 con foro interno cm 50 .

Arredi

Provvista e posa di n.°2 panchine della lunghezza 1,60 con struttura portante in fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse di legno altezza seduta cm 43, spalliera cm 84.