




SVILUPPO PROSPETTO A-A
Sc. 1:50




SVILUPPO PROSPETTO B-B
Sc. 1:50




SEZIONE E-E
Sc. 1:50




SEZIONE F-F
Sc. 1:50




SEZIONE G-G
Sc. 1:50



SVILUPPO PROSPETTO C-C
Sc. 1:50



SVILUPPO PROSPETTO D-D
Sc. 1:50



CALCESTRUZZO FONDAZIONI

Classe di resistenza C28/35; $R_{ck} \geq 35$ Mpa
Cemento tipo: CEM II 42.5 R
Classe di esposizione ambientale: XC2

Rapporto massimo acqua/cemento: 0.5
Contenuto minimo di cemento: 300 kg/mc
Classe di consistenza (slump test): S4
Copriferro minimo strutture: 50 mm

Massimo diametro aggregati:

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PER C.A.

Acciaio B450C ad aderenza migliorata

 $f_{yk} \geq 540 \text{ MPa}$

Lunghezza minima di ancoraggio > 40Ø


Utilizzare opportuni distanziatori lineari e puntuali

CARPENTERIA METALLICA

Acciaio per carpenteria metallica: S35

Acciaio per piastre: S

Bulloneria cl.8.8

01	12/04/2016 10:22:00	NO ROLLBACK			
02	10/12/2016 10:22:00	NO ROLLBACK			
REV.	DATA	INVIATO	CONFERMATO	ESPORTATO	APPROVATO
<div><div>COMUNE DI GENOVA</div><div></div></div>					
AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE					
DIREZIONE PROGETTAZIONE					
AREA DEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA - DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
DIREGENTE		arch. Lucia Patrono			
RESPONSABILE					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		arch. Mirco Gessi			
Progettazione ARCHITETTONICA		Capogruppo Migliorino-Servetto Architects arch. Ica Migliorino arch. Ica Servetto			
		Gi-Up Architects arch. Paolo Andrea Raffetto- Nicola Valentino Canessa arch. Maddalena Picini			
Progettazione STRUTTURALE		Studio P.R.D. ing. Giovanni Damante ing. Alessandro Rizzoni			
Progettazione IMPIANTISTICA		ing. Luca Pizzoni			
Diagnostica ENERGETICA		ing. Alberto Messico			
Progettazione MULTIMEDIALE		Ingobbe Technologies s.r.l.			
Intervento Opera		MUSEO DELLA CITTA' DI GENOVA GENOVA CITY MUSEUM			
Contenuto degli elaborati		STATO DI PROGETTO elaborati Sezioni e sezioni strutturali			
Elaborato		I		Codice Elaborato	
Quartiere CENTRO STORICO		12			
N. Tav. SPD 003		LOGI-DT SPD 003			
Scala		Data			
1:50		06/10/2020			
		<small>PRODOTTO DA: www.ingobbe.com</small>			
LIVELLO DI PROGETTAZIONE		DEFINITIVO			
STRUTTURALE					
Codice Cup		Codice MOSE			
839G19000022000		20335			
<small>IL DIRETTORE E IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONFERMANO IL CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE E IL CARICO DI LAVORO ASSICURANDO LA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI E LA COERENZA DEI DATI. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA E DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE.</small>					